



## MINIBOIL

Von 0  
auf 98 °C  
sofort per  
Tastendruck.

### Zip HydroTap® MINIBOIL

ist der optimale Helfer für jede Küche  
und liefert gefiltertes Kochend- und  
Leitungswasser sofort per Tastendruck  
aus einer Armatur.



## Zip HydroTap® MINIBOIL auf einen Blick!



Am Spülbecken  
installiert



Freistehend mit Tableau \*<sup>1</sup>  
und Verlängerung \*<sup>2</sup>  
installiert



In verschiedenen  
Oberflächen \*<sup>3</sup> erhältlich



Das Untertischgerät  
passt platzsparend  
in den Unterschrank

## So funktioniert!

Das Zip HydroTap® MINIBOIL von CLAGE ist ideal für den Hausgebrauch und bietet gefiltertes Kochend- und stilles Leitungswasser aus einer Armatur. Das Gerät mit Filter \*<sup>4</sup> »versteckt« sich mit seinen kompakten Maßen meist problemlos in dem Unterschrank.

- > Elektronische Entnahmearmatur mit Tastenbedienung, Funktionsanzeigen und Sicherheitstaste als Verbrühschutz
- > Feststellfunktion für bequeme Kannenfüllung
- > Elektronische Temperaturregelung
- > Externe leicht auswechselbare Feinfilterpatrone mit Aktivkohleblock zur Filterung von Schadstoffen > 0,2 Mikrometer, Geschmacksverbesserung
- > Leckageschutzsystem
- > Abmessungen (H x B x T): 33,8 x 21,2 x 27,2 cm

## Dabei hilft!

### Gefiltertes Kochendwasser für z. B.

- > die Zubereitung von Tee und Filterkaffee
- > Sterilisieren von Gefäßen
- > Aufkochen von Fertigsuppen
- > Beschleunigung von Kochvorgängen
- > Blanchieren
- > Häuten von Obst und Gemüse
- > Lösen von Fett
- > Entfernung von Kerzenwachs

### Stilles gefiltertes Leitungswasser für

- > den ungetrübten Trinkgenuss

#### Optionales Zubehör:

\*<sup>1</sup> Tableau KXTV für flexible Installation in der Küche

\*<sup>2</sup> Verlängerungsstück KXV

\*<sup>3</sup> Armatur in Sonderfarben erhältlich: verchromt (glänzend o. gebürstet), schwarz (glänzend o. matt)

#### Zubehör im Lieferumfang:

\*<sup>4</sup> Feinfilterpatrone KXF 1 (im Gerät eingebaut und auswechselbar)

Erhältlich im guten Fachhandel:



CLAGE GmbH  
Pirolweg 1-5, 21337 Lüneburg  
Fon: +49 4131 8901-32  
Fax: +49 4131 83200  
miniboil@clage.de  
**www.clage.de**

9100-93790 1117

