



EAN: 4015474285514
static.hansa.com/82603077



- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Pinhebel, Einhandbedienhebel/Griff
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- mit Sicherungseinrichtung, Rückflussverhinderer, \varnothing 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rosette rund, Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben, BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung, BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **21.0 / 21.0 l/min**

Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **HD**

Vorschriften


EN Standard **EN 817**

Zulassungen und Deklarationen

DVGW **DW-6506CS0196**
 Konformitätserklärung **DoC**



Ersatzteile



SP82603077

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59913840
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Dekorkappe Grau	59912112
2	Rosette, d 170 mm	59914308
2.1	Abdeckhülse	59912511
2.2	O-Ring, 41x3	59913215
2.3	Befestigungsteil	59914307
2.4	Schraube, M4.5x80	59912890
2.5	Umstellknopf	59914324
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperatur-Anschlagring	59912325
4.2	O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.3	Schraubhülse, M38x1	59912115
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5	Umstellung	59914183
7	Funktionseinheit, 3.5	59914298
7.1	O-Ring, 23.47x2.62	59914304
7.2	Rohrbelüfter	59914335
7.3	Rückflussverhinderer	59914336
8	Einbausatz	59914186
N.I.	Adapter, H/C reversed	59914184
N.I.	Verlängerungssatz, 15 mm	59914182
N.I.	Befestigungsschraube, M6x13	59914657
N.I.	Umsteller, automatisch, 120°	59914655
N.I.	Schraubendreher, 5 mm	59914334
N.I.	Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm	59914191