

Comfort Plus-Poolsystem




Artikelbeschreibung

Ein Top Whirlsystem, das Wellness und optimale Hygiene perfekt kombiniert. Mit dem Comfort Plus-Poolsystem definiert FORMAT den Standard neu. Ob Sie das Whirlsystem Ihren Wünschen lieber mit der Wannenrandtastatur oder aber der Fernbedienung anpassen, bleibt vollkommen Ihnen überlassen. Gehen Sie mit Comfort Plus-Poolsystem auf die Reise in Ihre Wellness-Welt und gönnen Sie Körper und Geist die wohlverdiente Entspannung.

Grundausstattung

- optimale Wassermassage durch 6 verchromte rotierende Whirldüsen
- zusätzliche zwei Fuß- und vier Rückendüsen in der Grundausstattung
- 13 im Boden eingelassene Airdüsen mit Warmluft (Eintrittstemperatur 40°C)
- 2 serienmäßige LEDs mit Farblichtwechsler
- bidirektionale Fernbedienung, zusätzlich Wannenrandtastatur
- +/- Regulierung und Intervall-Schaltungen
- Vorgewärmte, zuschaltbare Gebläseluftbeimischung
- optimale Hygiene durch halbautomatische Systemdesinfektion
- Restwasserentleerung
- Trockenlaufschutz und vollautomatische Nachtrocknung
- umfangreiches Zubehör, z.B. E-Heizung, Wanneneinlauf Combi Plus



Tastatur



Fernbedienung



RGB-LED



Whirldüse



Airdüse



Rückendüse



Fußdüse

Funktionen

- Whirlmassage, Leistung regulierbar +/- und mit Intervalleffekt
- Zuschaltbare Gebläseluftbeimischung
- Airmassage, Leistung regulierbar +/- und mit Intervalleffekt
- Luftbeheizung
- Passive Luftbeimischung
- Restwasserentleerung
- Trockenlaufschutz
- Halbautomatische Systemdesinfektion
- Vollautomatische Nachtrocknung
- Ozonisierung

Technical drawing of the underside of a sink unit. The drawing shows the pump, control, and drainage connection. The following dimensions and labels are present:

- min. 350**: Dimension for the height of the pump unit.
- min. 350**: Dimension for the height of the control unit.
- min. 10**: Dimension for the height of the drainage connection.
- 670 (+40)**: Total height dimension of the sink unit.
- Gebäuseschnitt 50**: Label for the cabinet cutout.
- Steuerung**: Label for the control unit.
- Abwasseranschluss Ø 40/50**: Label for the drainage connection.
- Pumpe**: Label for the pump.

The diagram illustrates a vehicle control system. On the left, a car is depicted with a 'Tastatur' (keyboard) and a 'LED - RGB' indicator. A central control unit is labeled 'LED - RGB'. A 'Tastatur' is also shown at the top. A 'LED - RGB' indicator is shown at the bottom right. The diagram includes various symbols for sensors and actuators.

