Reflex Storatherm Heat Combi HC 1000/1_C, Kombi-Hygienespeicher mit Folienmantel, silber, 3 bar

Artikelnummer: 7859400





Merkmale

Тур	HC 1000/1_C
Farbe	silber
Nenninhalt	852 I
Nenninhalt Wellrohr	47
Energieeffizienzklasse	С
Max. zul. Betriebstemperatur	95 °C
Zul. Betriebstemperatur Wärmeübertrager	110 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck	3 bar
Zul. Betriebsdruck Wärmeübertrager	3 bar
Zul. Betriebsdruck Wellrohr	6 bar
Warmhalteverluste	141 W
Anzahl Muffen	9 St.
Anschluss WBI	Rp 11/2"
Anschluss Trinkwasser	Rp 11/4"
Anschluss Heizfläche(n)	R 11/4"
Anschluss Kalt-/Warmwasser	Rp 11/4"
Heizfläche unten	2,60 m ²
Dämmtyp	Folienmantel
Dämmstärke	100 mm
Durchmesser	1030 mm
Höhe	2140 mm
Tiefe	990 mm
Kippmaß ca.	2153 mm
Gewicht	152,00 kg

Beschreibung

Reflex Storatherm Heat Combi

Kombispeicher zur Speicherung von Heizungs- und Kühlwasser und zur Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip. Wahlweise in den stehenden Ausführungen mit einem/zwei innenliegenden Wärmetauschern zur Einbindung externer Energiequellen. Der eingebaute Durchflußwassererwärmer ist als Edelstahlwellrohr ausgeführt. Der Heizungsrücklauf wird über ein Einschichtungsrohr in den Speicher engeleitet. Zwei Klemmleisten ermöglichen die positionsflexible Anbringung von Temperaturfühlern.

Speicherbehälter aus Stahl S235JR+AR, innen roh und aussen korrosionsgeschützt.

Pufferspeicher bis 1000 Liter gedämmt mit 100mm, Pufferspeicher > 1000 Liter mit 120mm abnehmbarer Vliesdämmung, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2.Speicher verfügbar in der Energieeffizienzklasse C.

Die Warmhalteverluste sind auf extern zertifzierten Prüfständen ermittelt.

