Duschklappsitz, rechteckig (ADA) 801.51US450






Duschklappsitz, rechteckig (ADA) 801.51US450

- · Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- · dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- · kann hochgeklappt werden
- · mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- · Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- · 27 5/16 inch (694 mm) breit und 15 1/16 inch (382 mm) tief
- · Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holzhinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
- · verdeckte Befestigung
- · maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben
 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau),
 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und
 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017



Abmessungen in mm



Technische Änderungen vorbehalten, 08.03.2022

D-34442 Bad Arolsen