

AXOR LampShower/Nendo
LampShower 275 1jet mit Brausearm
Oberfläche: **Edelstahl Optic** Artikelnummer: **26031800**



Merkmale

- besteht aus: Kopfbrause, Brausearm
- Brausekopfgröße: 275 mm
- Strahlart: Rain
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Material Strahlscheibe: Metall
- Brausearmlänge 380 mm
- Brausearm horizontal schwenkbar um 150°
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 13 l/min
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 13 l/min
- Mindestfließdruck: 2 bar
- Strahlzonen: körperumhüllender und zur Mitte hin konzentrierter Brausestrahl
- Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Wand
- Anschlussgewinde G ½
- mit integrierter Beleuchtung
- Lampe: LED
- Spannungsversorgung: 12 V
- Transformator Unterputz Netzteil 12 V, 12 W
- Eingangsspannung: 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz
- Ausgangsspannung: 12 V - DC
- Farbtemperatur: 2700 K
- Energieeffizienzklasse: enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet
- Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH

Technologie




AXOR LampShower/Nendo
LampShower 275 1jet mit Brausearm
 Oberfläche: **Edelstahl Optic** Artikelnummer: **26031800**




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm




Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

AXOR LampShower/Nendo
LampShower 275 1jet mit Brausearm
Oberfläche: **Edelstahl Optic** Artikelnummer: **26031800**



Explosionszeichnung

Baujahr: >02/22



AXOR LampShower/Nendo
LampShower 275 1jet mit Brausearm
 Oberfläche: **Edelstahl Optic** Artikelnummer: **26031800**



Ersatzteilliste

Baujahr: >02/22

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Anschlußnippel G½	92195000	11	1
2	O-Ring 11x2	98127000	1	1
3	Befestigungssatz	95430000	9	1
4	O-Ring 100x2,5	98417000	4	1
5	Rückflußverhinderer DW 10	96456000	3	1
6	O-Ring 17x2	98199000	1	1
7	Stopfen	92202000	12	1
8	Rosette	92193800	66	1
9	Strahlscheibe kpl.	92181800	98	1
10	Leuchtmittel	93006000	14	1
11	Leuchtenglas	92182000	15	1
12	Transformator	95585000	16	1
13	Kabel für Beleuchtung (12 V)	95586000	12	1
a	Grundkörper	26909180	98	1