

## iSENSI

1800 x 1200

**Eckwanne**

Baignoire d'angle

Hoekbad

**Linke Ausführung**

Version gauche

Linkse uitvoering

DE




Freistehende Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschluss Schlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss im Lieferumfang enthalten.

FR

Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/ connexion HT-maison et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier mono-coque différentes versions y compris châssis.

NL

Afvoer-/overloopcombinatie (optioneel te kiezen, zie tabel), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel inbegrepen in leveromvang. Vrijstaande baden van acryl/ABS gevormd paneel in verschillende uitvoeringen incl. onderstel.



MODELL Modèle Mode	ART. NR. N° D'article Artikelnummer	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud
B	3963*	1800 x 1200	450	600	301 l
B	3964**	1800 x 1200	450	600	275 l
B	3965***	1800 x 1200	450	600	275 l

\* Version mit Überlaufschlitz und Klick-Klack / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clac/clac)  
/ Versie met overloopgleuf en afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak)

\*\* Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluss in Chrom  
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in chrom

\*\*\* Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluss in Weiß  
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in wit


### Artikelbeschreibung:

Die Badewanne iSensi aus Sanitär-Acryl – Herzlich willkommen in der neuen, großzügigen Komfortzone von HOESCH. iSensi bietet eine besonders großzügige Komfortzone. Dafür sorgt auch der mittig positionierte Ablauf in der ovalen Grundform. Für Entspannung und Wohlbehagen sorgen zudem die positiven Eigenschaften des hochwertigen gegossenen Sanitär-Acryls. Das Material isoliert Wärme besonders gut und ist an der Oberfläche extrem eben, porenfrei und unempfindlich. Das fühlt sich nicht nur angenehm warm und anschmiegsam an, sondern erleichtert zusätzlich auch die Pflege.

### Material Eigenschaften:

Das Material Acryl zeichnet sich durch rutschhemmende Eigenschaften aus, die einen sicheren Gebrauch ermöglichen. Produkte aus Sanitäracryl besitzen eine sehr glatte und dadurch leicht zu reinigende Oberfläche. Das Acryl ist durchgefärbt, damit bei der Verwendung entstehende Kratzer einfach wegpoliert werden können. HOESCH-Produkte behalten daher jahrelang ein makellooses Aussehen. Aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften eignet sich Acryl als guter Wärmespeicher. Es garantiert auch bei längerem Aufenthalt in der Badewanne immer die optimale Temperatur.

### Montagehilfe:



# SONDERZUBEHÖR BADEWANNEN

ARTIKEL-NR.

1 Satz Wannenanker  
zur Wannenrandunterstützung und Montageerleichterung.  
Bestehend aus: 2 Stück mit Klemmvorrichtung, 1 Stück ohne Klemmvorrichtung.



690401

1 Satz Wannenleisten



69192

Wandprofil zur Schalldämmung und Abdichtung.  
Für Montage von Bade- und Duschwannen. Rolle mit 3,30 m.



6915

Selbstklebendes Gel-Nackenkissen  
passend für nahezu alle Hoesch Bade- und Whirlwannen.  
Farbe: Schwarz. Material: Gel.



69694

Nackenkissen  
aus wasserbeständigem Teakholz mit PU Auflage für den geraden Wannenrand.



89216

Leselampe  
LED - Leselampe montiert am  
Wannenrand

Bohr-Lochdurchmesser 27 mm



69722

Nur für Badewannen ohne Whirl-/  
Airsystem erhältlich

2 LED Scheinwerfer  
4 LED Scheinwerfer





LED Unterwasserscheinwerfer, verchromt  
mit Bedienknopf für Wannenrand  
inkl. Ansteuerungselektronik mit  
automatischem Farblichtwechsler Farben:  
Weiß, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau,  
Indigo, Violett (werkseitig eingebaut)



690913  
690914

## SONDERZUBEHÖR BADEWANNEN

ARTIKEL-NR.

InvisibleSound Inkl. komplettes Soundmodul (Bluetooth) auf 230 V, 50/60Hz mit: – 2 Tief-/Mitteltönern 60 Watt		69719
Wannengriff UNIVERSAL kurz, verchromt Für viele Bade- und Whirlwannen. Bohrlochmittenabstand: 200 mm		5908.376
Wannengriff UNIVERSAL lang, verchromt Für viele Bade- und Whirlwannen. Bohrlochmittenabstand: 300 mm		5906.376
Wannengriff HOESCH, verchromt Für viele Bade- und Whirlwannen. Bohrlochmittenabstand: 192 mm		6918.305
Integrierter Haltegriff aus wasserbeständigem Teakholz und verchromten Elementen. Bohrlochmittenabstand: 248 mm		6902.305
Bohrungen für Armaturenlöcher nach Skizze (Skizze mit exakten Maßangaben in mm)		69191
Sonderbohrung für einen Wannengriff nach Skizze		6994
Sonderbohrung für zwei Wannengriffe nach Skizze		6995
Bohrung für Leselampe nach Skizze		6996