


THASOS

900 x 900



Duschwanne ultraflach aus Acryl
Ablauf: Ø 90 mm
Inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich


Receveur de douche ultra-plat de acrylique Bonde: Ø 90 mm cache bonde en blanc inclus, également disponible en chromé

Ultravlakke douchebak
Afvoer: Ø 90 mm
Incl. Afdekking in wit;
ook verkrijgbaar in chroom

NL

ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	LÄNGE UND BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte (mm) A x B	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	INSTALLATIONSHÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)
6520	900 x 900	30	155-170
6521	1000 x 1000	30	155-170
	N° D'article Artikelnummer 6520	N° D'article Longueur Er Largeur lengte En Breedte (mm) A x B 6520 900 x 900	Artikelnummer Lengte En Breedte (mm) A x B Hoogte/diepte (mm) 6520 900 x 900 30

1000 x 1000



Material Eigenschaften:

Das Material Acryl zeichnet sich durch rutschhemmende Eigenschaften aus, die einen sicheren Gebrauch ermöglichen. Produkte aus Sanitäracryl besitzen eine sehr glatte und dadurch leicht zu reinigende Oberfläche. Das Acryl ist durchgefärbt, damit bei der Verwendung entstehende Kratzer einfach wegpoliert werden können. HOESCH-Produkte behalten daher jahrelang ein makelloses Aussehen. Aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften eignet sich Acryl als guter Wärmespeicher. Es garantiert auch bei längerem Aufenthalt in der Badewanne immer die optimale Temperatur.

Technische Eigenschaften:

Duschwannenhöhe: 30mm Duschwannentiefe: 30mm Ablaufdurchmesser: 90 mm

Lieferumfang:

Inkl. weißer Ablaufabdeckung. Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.

Zubehör:

Ablaufarmatur: 146350

Wannenankersatz: Art.Nr.: 6915 Wannenleistensatz: Art.Nr.: 69192 Wandprofil zur Schaldemmung: 6915

Montagehilfe:

