



CERT


DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-4715CR0363

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Vertreiber <i>distributor</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Produktart <i>product category</i>	Durchflussmessgeräte: Wasserzähler (4715)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Einstrahlzähler
Modell <i>model</i>	ET...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 2-0041/21 vom 10.06.2021 (TZW) Baumusterprüfung: WZ 004/16+WZ 005/16 vom 06.07.2016 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: K-331141-20-Bs/sg vom 20.07.2020 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: W-291834e-17-SI/Krü vom 02.09.2020 (WHY) UBA-Leitlinie/BWGL: K-334321-20-PI/sg vom 29.09.2020 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: W-282709-17-SI/Ni vom 20.03.2017 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 421 (01.05.2009) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	06.07.2026 / 21-0666-WNV



25.08.2021 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
ETK; ETW	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 15 (3/4")	mit Anschlussverschraubungen der Baureihe 22...
ETK; ETW	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 20 (1")	mit Anschlussverschraubungen der Baureihe 22...

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
ETK	Kaltwasser
ETW	Warmwasser



CERT


DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-4715CR0363

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Distributor <i>Vertreiber</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Product Category <i>Produktart</i>	flow meters: Water flowmeters (4715)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	single jet water flowmeter
Model <i>Modell</i>	ET...
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: 2-0041/21 from 10.06.2021 (TZW) type testing: WZ 004/16+WZ 005/16 from 06.07.2016 (TZW) UBA-Guideline: K-331141-20-Bs/sg from 20.07.2020 (WHY) hygienic testing: W-291834e-17-SI/Krü from 02.09.2020 (WHY) UBA-Guideline: K-334321-20-PI/sg from 29.09.2020 (WHY) hygienic testing: W-282709-17-SI/Ni from 20.03.2017 (WHY)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 421 (01.05.2009) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) DVGW W 270 (01.11.2007)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	06.07.2026 / 21-0666-WNV



25.08.2021 LE A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
ETK; ETW	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 15 (3/4")	with screw connection of the serie 22...
ETK; ETW	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 20 (1")	with screw connection of the serie 22...

Type Variation <i>Ausführungsvariante</i>	Explanations <i>Erläuterungen</i>
ETK	cold water
ETW	hot water

Konformitätsbescheinigung

certificate of conformity

HW-0701CQ0623

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte für die Trinkwasserinstallation <i>products for the drinking water installation</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Vertreiber <i>distributor</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Produktart <i>product category</i>	Hygienische Eigenschaften von Armaturen/Bauteilen: Einhaltung des Nickelgrenzwertes (0701)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Armaturen, die für den galvanischen Prozess abgestopft werden
Fertigungsstätte <i>production plant</i>	Heinrich Schulte GmbH & Co. KG. Giesestraße 30, 58636 Iserlohn
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 16.07.2020 (TZW) Baumusterprüfung: KN 007/14 vom 15.07.2015 (TZW) Baumusterprüfung: KV 017/12 vom 10.08.2015 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW CERT ZP 0701 (08.03.2019) UBA INFO-NI (20.06.2018) DIN EN 16058 (01.07.2012)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	10.08.2025 / 20-0635-WNV

70028/04-A-DE

Mit dieser Konformitätsbescheinigung wird bestätigt, dass die Anforderungen der UBA-Information "Nickelabgabe von verchromten Trinkwasserarmaturen und anderen Bauteilen" vom 20.06.2018 erfüllt werden.

09.09.2020 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
galvanisierte Armaturen und Ventile	Herstellungsverfahren: Abstopfen	
Verwendungshinweise / Bemerkungen <i>hints of utilization / remarks</i>		
Auslaufventile: XX1730; XX1749; XX1750; XX7221; XX7220; XX8251; XX8260		

DVGW