BIS Fixpunktkonsolensatz 'leicht' (BUP1000)


(E 05 49)



Vorteile und Eigenschaften

- flexibel einsetzbarer Konsolensatz für hohe Lasten
- in Kombination mit BIS HD 1501
 Schwerlastschellen als schalldämmender
 Fixpunkt einsetzbar
- als Rohrleitungsfestpunkt in Verbindung mit 2 oder 3 BIS HD 500
 Schwerlastschellen bis D = 140 mm (siehe B 10 04 ff.) oder BIS HD 1501
 Schwerlastschellen bis 154 mm (siehe A 10 04 ff.)
- Anzugsmoment 75 Nm für Feststellschrauben
- Baukörperanbindung mit Metalldübeln M12 empfohlen
- stufenlos verstellbare Höhe und Neigung

- Material: Stahl 1.0332
- Oberflächenbeschichtung:
 - BIS UltraProtect[®] 1000 Systemtechnologie
 - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
 - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227



Art.Nr.	L	В	Н	h	d1	k	VPE 1		Gew / 1 Einh	
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(g)	
6698204	70 mm	136	110 - 167	150	13 x 9	90	1	*	3000.00	
*Situationsabhängiq, bitte kontaktieren Sie die technisch Abteilung von Walraven										

1	•	•	•	<u>₽</u>
	₩	Ш	₩	
	-	90 mm B	-	17 x 13 mm 30 mn
1				
1		@		₫)
Н				
	100	valraven FP	С	

Kombination mit

BIS Schwerlastschellen HD1501 (M8/10, M10/12)
BIS Schwerlastschellen HD1501 (M16)
(BUP1000)
BIS Schwerlastschellen HD1501 (G1/2")

Bitte beachten: Die Bestellung von Schelle und Konsole erfolgt separat!

Kombination mit

BIS Schwerlastschellen HD500 (M8/10, M10/12)
BIS Schwerlastschellen HD500 (M16)
(BUP1000)
BIS Schwerlastschellen HD500 (G1/2")