

## iSENSI

1700 x 1000

### Eckwanne

baignoire d'angle

Hoekbad

### Rechte Ausführung

Version droite

Rechte uitvoering

DE




Freistehende Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschluss Schlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss im Lieferumfang enthalten.

FR

Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/ connexion HT-maison et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.

NL

Afvoer-/overloopcombinatie (optioneel te kiezen, zie tabel), aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel inbegrepen in leveromvang. Vrijstaande baden van acryl/ABS aangevormd paneel in verschillende uitvoeringen incl. onderstel.



| MODELL<br>Modèle<br>Mode | ART. NR.<br>N° D'article<br>Artikelnummer | LÄNGE/BREITE<br>Longueur Et Largeur<br>Lengte En Breedte<br>(mm) | HÖHE/TIEFE<br>Hauteur/profondeur<br>Hoogte/diepte<br>(mm) | INST. HÖHE<br>Hauteur de montage<br>Installatiehoogte<br>(mm) | NUTZINHALT<br>Contenu utile<br>Nuttige inhoud |
|--------------------------|---|--|---|---|---|
| B                        | 3870*                                     | 1700 x 1000  | 450   | 600   | 194 l   |
| B                        | 3871**                                    | 1700 x 1000  | 450   | 600   | 174 l   |
| B                        | 3897***                                   | 1700 x 1000  | 450   | 600   | 174 l   |

\* Version mit Überlaufschlitz und Klick-Klack / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac)  
/ Versie met overloopgleuf en afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak)

\*\* Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluss in Chrom  
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in chroom

\*\*\* Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluss in Weiß  
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in wit


### Artikelbeschreibung:

Die Badewanne iSensi aus Sanitär-Acryl – Herzlich willkommen in der neuen, großzügigen Komfortzone von HOESCH. iSensi bietet eine besonders großzügige Komfortzone. Dafür sorgt auch der mittig positionierte Ablauf in der ovalen Grundform. Für Entspannung und Wohlbefinden sorgen zudem die positiven Eigenschaften des hochwertigen gegossenen Sanitär-Acryls. Das Material isoliert Wärme besonders gut und ist an der Oberfläche extrem eben, porenfrei und unempfindlich. Das fühlt sich nicht nur angenehm warm und anschmiegsam an, sondern erleichtert zusätzlich auch die Pflege.

### Material Eigenschaften:

Das Material Acryl zeichnet sich durch rutschhemmende Eigenschaften aus, die einen sicheren Gebrauch ermöglichen. Produkte aus Sanitäracryl besitzen eine sehr glatte und dadurch leicht zu reinigende Oberfläche. Das Acryl ist durchgefärbt, damit bei der Verwendung entstehende Kratzer einfach wegpoliert werden können. HOESCH-Produkte behalten daher jahrelang ein makellooses Aussehen. Aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften eignet sich Acryl als guter Wärmespeicher. Es garantiert auch bei längerem Aufenthalt in der Badewanne immer die optimale Temperatur.

### Montagehilfe:



# SONDERZUBEHÖR BADEWANNEN

ARTIKEL-NR.

1 Satz Wannenanker  
zur Wannenrandunterstützung und Montageerleichterung.  
Bestehend aus: 2 Stück mit Klemmvorrichtung, 1 Stück ohne Klemmvorrichtung.



690401

1 Satz Wannenleisten



69192

Wandprofil zur Schalldämmung und Abdichtung.  
Für Montage von Bade- und Duschwannen. Rolle mit 3,30 m.



6915

Selbstklebendes Gel-Nackenkissen  
passend für nahezu alle Hoesch Bade- und Whirlwannen.  
Farbe: Schwarz. Material: Gel.



69694

Nackenkissen  
aus wasserbeständigem Teakholz mit PU Auflage für den geraden Wannenrand.



89216

Leselampe  
LED - Leselampe montiert am  
Wannenrand

Bohr-Lochdurchmesser 27 mm



69722

Nur für Badewannen ohne Whirl-/  
Airsystem erhältlich

2 LED Scheinwerfer  
4 LED Scheinwerfer

LED Unterwasserscheinwerfer, verchromt  
mit Bedienknopf für Wannenrand  
inkl. Ansteuerungselektronik mit  
automatischem Farblichtwechsler Farben:  
Weiß, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau,  
Indigo, Violett (werkseitig eingebaut)



690913  
690914

## SONDERZUBEHÖR BADEWANNEN

ARTIKEL-NR.

InvisibleSound

Inkl. komplettes Soundmodul (Bluetooth)

auf 230 V, 50/60Hz mit:

– 2 Tief-/Mitteltönern 60 Watt

69719

Wannengriff UNIVERSAL kurz, verchromt

Für viele Bade- und Whirlwannen. Bohrlochmittenabstand: 200 mm



5908.376

Wannengriff UNIVERSAL lang, verchromt

Für viele Bade- und Whirlwannen. Bohrlochmittenabstand: 300 mm



5906.376

Wannengriff HOESCH, verchromt

Für viele Bade- und Whirlwannen. Bohrlochmittenabstand: 192 mm



6918.305

Integrierter Haltegriff aus wasserbeständigem Teakholz und verchromten Elementen.

Bohrlochmittenabstand: 248 mm



6902.305

Bohrungen für Armaturenlöcher nach Skizze  
(Skizze mit exakten Maßangaben in mm)

69191

Sonderbohrung für einen Wannengriff nach Skizze

6994

Sonderbohrung für zwei Wannengriffe nach Skizze

6995

Bohrung für Leselampe nach Skizze

6996